



Preisliste Fünf

RöschOffice
Büromöbelwerk EB GmbH

Tischsystem Fünf



Platten

Die Tischplatten bestehen aus einer 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Holzspanplatte mit besonders homogener Feindeckschicht und einer 3 mm umlaufenden ABS-Kante.

Plattenformen

Je nach Arbeitsplatzsituation, persönlichem Bedarf oder Ihrem individuellem Geschmack können Sie aus einer Vielzahl unserer Plattenformen auswählen. In Breite und Tiefe sind unsere Rechteckvarianten konfigurierbar. Mit Freiformplatten, symmetrischen-, asymmetrischen Platten, Winkelplatten, Anbau- und Besprechungssegmente können vielfältige Tischvarianten realisiert werden.

Gestelle

Die Tischgestelle werden aus pulverbeschichtetem Rund- (Durchmesser 60 mm-Standard) oder Quadratrohr (50x50 mm) und mit einem Plattentragrahmen von uns gefertigt. Dadurch entsteht an der Tischplatte ein schwebender Anblick. Die Tischbeine sind werkzeuglos höhenverstellbar mittels skaliertem Kunststofffuß, ablesbar an einer Skala am Fußunterteil.

Kabelführung

Für die horizontale Kabelführung sind alle Tische serienmäßig mit Kabelklemmen ausgestattet. Ein abklappbarer Kabelkanal ist optional möglich. Wird eine vertikale Kabelführung gewünscht, bieten wir Ihnen eine Kabelführung aus Kunststoff am Tischbein an.

lieferbare Gestelltypen

5R01	Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm	höhenverstellbar 65-85 cm	
5R02	Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm	höhenverstellbar 65-85 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal	
5R03	Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm	preisgleich wie 5R01
5R04	Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal	preisgleich wie 5R02
5Q11	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	höhenverstellbar 65-85 cm	preisgleich wie 5R01
5Q12	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	höhenverstellbar 65-85 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal	preisgleich wie 5R02
5Q13	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm	preisgleich wie 5R01
5Q14	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm mit Schiebepatte und Kabelkanal	preisgleich wie 5R02

Beispiel:

5Q11-160x80 = Bildschirmarbeitsplatz mit höhenverstellbaren Quadratrohrfuß, Plattengröße 160x80

Inhalt

- 4 Rechtecktische 5R01
- 6 Freiformbogentische
- 9 Freiformwinkeltische
- 13 Cockpittische
- 14 Kombiformtische
- 19 Anbautische / 3. Ebene
- 20 Winkelplatten 5R01
- 23 Rechtecktische 5R02
- 25 Winkelplatten 5R02
- 26 Rundsegmente
- 27 Besprechungssegmente
- 34 Besprechungstische
- 35 Tischblenden
- 36 weiteres Zubehör
(Elektrifizierung, CPU-Halter)
- 41 Übersicht Plattenformen Tische
- 42 Übersicht Plattenformen Anbausegmente (AS)
- 43 Übersicht Plattenformen Winkel (W) und Segmente (SR)
- 44 Farbschlüssel

**Rechtecktisch ohne
Verkettungsfuß**4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	65-85	5R01-80x80
100	80	65-85	5R01-100x80
120	80	65-85	5R01-120x80
140	80	65-85	5R01-140x80
160	80	65-85	5R01-160x80
180	80	65-85	5R01-180x80
200	80	65-85	5R01-200x80
80	90	65-85	5R01-80x90
100	90	65-85	5R01-100x90
120	90	65-85	5R01-120x90
140	90	65-85	5R01-140x90
160	90	65-85	5R01-160x90
180	90	65-85	5R01-180x90
200	90	65-85	5R01-200x90
80	100	65-85	5R01-80x100
100	100	65-85	5R01-100x100
120	100	65-85	5R01-120x100
140	100	65-85	5R01-140x100
160	100	65-85	5R01-160x100
180	100	65-85	5R01-180x100
200	100	65-85	5R01-200x100

**Rechtecktisch
Verkettungsfuß rechts**4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	65-85	5R01-VR-80x80
100	80	65-85	5R01-VR-100x80
120	80	65-85	5R01-VR-120x80
140	80	65-85	5R01-VR-140x80
160	80	65-85	5R01-VR-160x80
180	80	65-85	5R01-VR-180x80
200	80	65-85	5R01-VR-200x80
80	90	65-85	5R01-VR-80x90
100	90	65-85	5R01-VR-100x90
120	90	65-85	5R01-VR-120x90
140	90	65-85	5R01-VR-140x90
160	90	65-85	5R01-VR-160x90
180	90	65-85	5R01-VR-180x90
200	90	65-85	5R01-VR-200x90
80	100	65-85	5R01-VR-80x100
100	100	65-85	5R01-VR-100x100
120	100	65-85	5R01-VR-120x100
140	100	65-85	5R01-VR-140x100
160	100	65-85	5R01-VR-160x100
180	100	65-85	5R01-VR-180x100
200	100	65-85	5R01-VR-200x100

**Rechtecktisch
Verkettungsfuß links**

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	65-85	5R01-VL-80x80
100	80	65-85	5R01-VL-100x80
120	80	65-85	5R01-VL-120x80
140	80	65-85	5R01-VL-140x80
160	80	65-85	5R01-VL-160x80
180	80	65-85	5R01-VL-180x80
200	80	65-85	5R01-VL-200x80
80	90	65-85	5R01-VL-80x90
100	90	65-85	5R01-VL-100x90
120	90	65-85	5R01-VL-120x90
140	90	65-85	5R01-VL-140x90
160	90	65-85	5R01-VL-160x90
180	90	65-85	5R01-VL-180x90
200	90	65-85	5R01-VL-200x90
80	100	65-85	5R01-VL-80x100
100	100	65-85	5R01-VL-100x100
120	100	65-85	5R01-VL-120x100
140	100	65-85	5R01-VL-140x100
160	100	65-85	5R01-VL-160x100
180	100	65-85	5R01-VL-180x100
200	100	65-85	5R01-VL-200x100

**Rechtecktisch
Verkettungsfuß beidseitig**

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	65-85	5R01-VB-80x80
100	80	65-85	5R01-VB-100x80
120	80	65-85	5R01-VB-120x80
140	80	65-85	5R01-VB-140x80
160	80	65-85	5R01-VB-160x80
180	80	65-85	5R01-VB-180x80
200	80	65-85	5R01-VB-200x80
80	90	65-85	5R01-VB-80x90
100	90	65-85	5R01-VB-100x90
120	90	65-85	5R01-VB-120x90
140	90	65-85	5R01-VB-140x90
160	90	65-85	5R01-VB-160x90
180	90	65-85	5R01-VB-180x90
200	90	65-85	5R01-VB-200x90
80	100	65-85	5R01-VB-80x100
100	100	65-85	5R01-VB-100x100
120	100	65-85	5R01-VB-120x100
140	100	65-85	5R01-VB-140x100
160	100	65-85	5R01-VB-160x100
180	100	65-85	5R01-VB-180x100
200	100	65-85	5R01-VB-200x100

**Freiformbogentisch
Plattenform FB01**

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante


Platte bündig



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
140	80	65-85	5R01-FB01_140x80
160	80	65-85	5R01-FB01_160x80
200	90	65-85	5R01-FB01_180x80


Platte überstehend

links und rechts ca. 45 cm, hinten 10 cm




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
220	90	65-85	5R01-FB01_220x90
240	90	65-85	5R01-FB01_240x90
260	90	65-85	5R01-FB01_260x90

**Freiformbogentisch
Plattenform FB02**

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante


Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	80	65-85	5R01-FB02_160x80
160	90	65-85	5R01-FB02_160x90
160	100	65-85	5R01-FB02_160x100


**Freiformbogentisch
Plattenform FB04**

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante


Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	89	65-85	5R01-FB04-160x90-80
180	89	65-85	5R01-FB04-180x90-80
200	89	65-85	5R01-FB04-200x90-80
160	99	65-85	5R01-FB04-160x100-90
180	99	65-85	5R01-FB04-180x100-90
200	99	65-85	5R01-FB04-200x100-90

Freiformbogentisch Plattenform FB05

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
180	80	65-85	5R01-FB05_180-80
200	80	65-85	5R01-FB05_200-80
180	90	65-85	5R01-FB05_180-90
200	90	65-85	5R01-FB05_200-90
180	100	65-85	5R01-FB05_180-100
200	100	65-85	5R01-FB05_200-100

Freiformbogentisch Plattenform FB06

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, leicht geschwungen

Winkel links


Anschluss links 100 / rechts 80 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	100/80	65-85	5R01-FB06L_160-100-80
180	100/80	65-85	5R01-FB06L_180-100-80
200	100/80	65-85	5R01-FB06L_200-100-80

Winkel rechts

Anschluss links 80 / rechts 100 cm




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	80/100	65-85	5R01-FB06R_160-80-100
180	80/100	65-85	5R01-FB06R_180-80-100
200	80/100	65-85	5R01-FB06R_200-80-100

Freiformbogentisch Plattenform FB07

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Bogenplatte links


Anschluss links 100 / rechts 80 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
180	100/80	65-85	5R01-FB07L_180-80
200	100/80	65-85	5R01-FB07L_200-80

Bogenplatte rechts

Anschluss links 80 / rechts 100 cm




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
180	80/100	65-85	5R01-FB07R_180-80
200	80/100	65-85	5R01-FB07R_200-80

**Freiformbogensisch
Plattenform FB08**


4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Winkel links Anschluss links 112 / rechts 80 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	112	65-85	5R01-FB08L_160-80
180	112	65-85	5R01-FB08L_180-80
200	112	65-85	5R01-FB08L_200-80

Winkel rechts Anschluss links 80 / rechts 112




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	112	65-85	5R01-FB08R_160-80
180	112	65-85	5R01-FB08R_180-80
200	112	65-85	5R01-FB08R_200-80

**Freiformbogensisch
Plattenform FB16**


4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Etterform Anschluss links 100 / rechts 80 cm, Anschlussmaß A = 42,6 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	100/80	65-85	5R01-FB16L_160-100-80
180	100/80	65-85	5R01-FB16L_180-100-80
200	100/80	65-85	5R01-FB16L_200-100-80


Etterform Anschluss links 80 / rechts 100 cm, Anschlussmaß A = 42,6 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	80/100	65-85	5R01-FB16R_160-80-100
180	80/100	65-85	5R01-FB16R_180-80-100
200	80/100	65-85	5R01-FB16R_200-80-100


Freiformwinkeltisch FW01 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Freiformwinkeltisch links Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 7 cm



Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
140	80	65-85	5R01-FW01L_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
140	100	65-85	5R01-FW01L_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	80	65-85	5R01-FW01L_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	100	65-85	5R01-FW01L_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm


Freiformwinkeltisch rechts Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 7 cm



Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
140	80	65-85	5R01-FW01R_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
140	100	65-85	5R01-FW01R_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	80	65-85	5R01-FW01R_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	100	65-85	5R01-FW01R_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm


Freiformwinkeltisch FW02 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Freiformwinkeltisch links Winkelecke 135° spitz, Innenradius 7 cm



Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
140	80	65-85	5R01-FW02L_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
140	100	65-85	5R01-FW02L_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	80	65-85	5R01-FW02L_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	100	65-85	5R01-FW02L_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm


Freiformwinkeltisch rechts Winkelecke 135° spitz, Innenradius 7 cm



Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
140	80	65-85	5R01-FW02R_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
140	100	65-85	5R01-FW02R_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	80	65-85	5R01-FW02R_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	100	65-85	5R01-FW02R_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm


Freiformwinkeltisch FW03 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Freiformwinkeltisch links Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 45 cm



Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
140	80	65-85	5R01-FW03L_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	80	65-85	5R01-FW03L_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
140	100	65-85	5R01-FW03L_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	100	65-85	5R01-FW03L_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm


Freiformwinkeltisch rechts Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 45 cm



Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
140	80	65-85	5R01-FW03R_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	80	65-85	5R01-FW03R_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
140	100	65-85	5R01-FW03R_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	100	65-85	5R01-FW03R_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm


Freiformwinkeltisch FW04 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Freiformwinkeltisch links Winkelecke 135° spitz, Innenradius 45 cm



Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
140	80	65-85	5R01-FW04L_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	80	65-85	5R01-FW04L_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
140	100	65-85	5R01-FW04L_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	100	65-85	5R01-FW04L_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm

Freiformwinkeltisch rechts Winkelecke 135° spitz, Innenradius 45 cm




Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
140	80	65-85	5R01-FW04R_140-80-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	80	65-85	5R01-FW04R_160-80-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
140	100	65-85	5R01-FW04R_140-100-80-80 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	100	65-85	5R01-FW04R_160-100-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm

Cockpittisch

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Cockpitplatte Winkel 135°




Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
120	120	65-85	5R01-CP01_120-80 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
120	120	65-85	5R01-CP01_120-90 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm
140	140	65-85	5R01-CP01_140-80 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
140	140	65-85	5R01-CP01_140-90 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm

Cockpittisch

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Cockpitplatte Winkel 120°




Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
120	120	65-85	5R01-CP02_120-80 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
120	120	65-85	5R01-CP02_120-90 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm
140	140	65-85	5R01-CP02_140-80 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
140	140	65-85	5R01-CP02_140-90 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar
durch Anbauelemente

Kombiformplatte links

Anschluss links 80 cm, rechts 80 cm




Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
160	120	65-85	5R01-KF01L_160x120-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	160	65-85	5R01-KF01L_160x160-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
180	160	65-85	5R01-KF01L_180x160-80-80 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
200	160	65-85	5R01-KF01L_200x160-80-80 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar
durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts

Anschluss links 80 cm, rechts 80 cm




Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
160	120	65-85	5R01-KF01R_160x120-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
160	160	65-85	5R01-KF01R_160x160-80-80 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
180	160	65-85	5R01-KF01R_180x160-80-80 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm
200	160	65-85	5R01-KF01R_200x160-80-80 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte links Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm




Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
160	120	65-85	5R01-KF01L_160x120-80-60 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm
160	160	65-85	5R01-KF01L_160x160-80-60 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm
180	160	65-85	5R01-KF01L_180x160-80-60 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm
200	160	65-85	5R01-KF01L_200x160-80-60 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm



Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
160	120	65-85	5R01-KF01R_160x120-80-60 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm
160	160	65-85	5R01-KF01R_160x160-80-60 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm
180	160	65-85	5R01-KF01R_180x160-80-60 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm
200	160	65-85	5R01-KF01R_200x160-80-60 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm

Kombiformtisch KF01


andere Maße
und Anschluss-Seiten 80/42; 42/80 oder 60/60 cm auf Anfrage lieferbar

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar
durch Anbauelemente

Kombiformplatte links

Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm




Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
160	120	65-85	5R01-KF01L_160x120-60-80 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm
160	160	65-85	5R01-KF01L_160x160-60-80 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm
180	160	65-85	5R01-KF01L_180x160-60-80 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm
200	160	65-85	5R01-KF01L_200x160-60-80 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar
durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts

Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm



Maß 1	Maß 2	Höhe	Bestellnummer
160	120	65-85	5R01-KF01R_160x120-60-80 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm
160	160	65-85	5R01-KF01R_160x160-60-80 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm
180	160	65-85	5R01-KF01R_180x160-60-80 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm
200	160	65-85	5R01-KF01R_200x160-60-80 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm


Kombiformtisch KF01

andere Maße
und Anschluss-Seiten 80/42; 42/80 oder 60/60 cm auf Anfrage lieferbar

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Kombiformplatte links Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	100	65-85	5R01-KF02L_160x100-60-80 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm
180	100	65-85	5R01-KF02L_180x100-60-80 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm
200	100	65-85	5R01-KF02L_200x100-60-80 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Kombiformplatte rechts Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	100	65-85	5R01-KF02R_160x100-80-60 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm
180	100	65-85	5R01-KF02R_180x100-80-60 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm
200	100	65-85	5R01-KF02R_200x100-80-60 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Kombiformplatte links Anschluss links 42.6 cm, rechts 80 cm




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	100	65-85	5R01-KF02L_160x100-42.6-80 Maß 1 160 cm Maß 2 200 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm
180	100	65-85	5R01-KF02L_180x100-42.6-80 Maß 1 180 cm Maß 2 200 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm
200	100	65-85	5R01-KF02L_200x100-42.6-80 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante


Kombiformplatte rechts Anschluss links 80 cm, rechts 42.6 cm




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	100	65-85	5R01-KF02R_160x100-80-42.6 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm
180	100	65-85	5R01-KF02R_180x100-80-42.6 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm
200	100	65-85	5R01-KF02R_200x100-80-42.6 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm

Anbautisch mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung (Kombiformtische KF01) bzw. Siso-Verbinder (Kombiformtische KF02), 2 Rundrohr-Stützfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 42.6, 60 und 80 cm




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
60	42,6	65-85	5R01-A-60x42.6
80	42,6	65-85	5R01-A-80x42.6
100	42,6	65-85	5R01-A-100x42.6
120	42,6	65-85	5R01-A-120x42.6
140	42,6	65-85	5R01-A-140x42.6
160	42,6	65-85	5R01-A-160x42.6



60	60	65-85	5R01-A-60x60
80	60	65-85	5R01-A-80x60
100	60	65-85	5R01-A-100x60
60	80	65-85	5R01-A-60x80
80	80	65-85	5R01-A-80x80
100	80	65-85	5R01-A-100x80

Gerätetische


4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	60	65-85	5R01-80x60
100	60	65-85	5R01-100x60
120	60	65-85	5R01-120x60
140	60	65-85	5R01-140x60
160	160	65-85	5R01-160x60
180	60	65-85	5R01-180x60
200	60	65-85	5R01-200x60

Dritte Ebene T-Ausführung


mit Klemmbeschlag, ab B 140 mit Verstärkungsrohr, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	30	20	5DE01-080
120	30	20	5DE01-120
140	30	20	5DE01-140
160	30	20	5DE01-160
180	30	20	5DE01-180
200	30	20	5DE01-200

Dritte Ebene L-Ausführung


mit Klemmbeschlag, ab B 140 mit Verstärkungsrohr, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	30	20	5DE02-080
120	30	20	5DE02-120
140	30	20	5DE02-140
160	30	20	5DE02-160
180	30	20	5DE02-180
200	30	20	5DE02-200

Winkelplatte dreieckig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, mit Trägerrohr und Kabelklemmen, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Winkel	Tiefe	Bestellnummer
30	80	5R01-W30-80
45	80	5R01-W45-80
60	80	5R01-W60-80
90	80	5R01-W90-80
30	90	5R01-W30-90
45	90	5R01-W45-90
60	90	5R01-W60-90
90	90	5R01-W90-90

Winkelplatte quadratisch


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen, Kabelklemmen, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Winkel	Tiefe	Bestellnummer
90	80	5R01-WP01-80
90	90	5R01-WP01-90

Winkelplatte quadratisch


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen, Kabelklemmen, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	120	65-85	5R01-WP03-80
130	130	65-85	5R01-WP03-90

Winkelplatte trapezförmig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
139	80	65-85	5R01-WP04-80
153	90	65-85	5R01-WP04-90

Winkelplatte trapezförmig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
170	80	65-85	5R01-WP05-80
184	90	65-85	5R01-WP05-90

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Winkel	Tiefe	Bestellnummer
90	80	5R01-WP01-AL-80
90	90	5R01-WP01-AL-90

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Winkel	Tiefe	Bestellnummer
90	80	5R01-WP01-AR-80
90	90	5R01-WP01-AR-90

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	120	65-85	5R01-WP03-AL-80
120	120	65-85	5R01-WP03-AL-90

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	120	65-85	5R01-WP03-AR-80
120	120	65-85	5R01-WP03-AR-90

Winkelplatte 135° mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Winkel	Anschluss	Bestellnummer
135	80	5R01-SW01L-AL-80
135	90	5R01-SW01L-AL-90

Winkelplatte 135° mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Winkel	Anschluss	Bestellnummer
135	80	5R01-SW01R-AR-80
135	90	5R01-SW01R-AR-90

Besprechungssegment mit 2-Fuß-Seitenteil


zum Anbau links, Plattentragrahmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Breite	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
90	80	65-85	5R01-SR08L-80
90	90	65-85	5R01-SR08L-90

Besprechungssegment mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Breite	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
90	80	65-85	5R01-SR08R-80
90	90	65-85	5R01-SR08R-90

Rechtecktisch ohne Verkettungsfuß

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepatte
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	65-85	5R02-80x80
100	80	65-85	5R02-100x80
120	80	65-85	5R02-120x80
140	80	65-85	5R02-140x80
160	80	65-85	5R02-160x80
180	80	65-85	5R02-180x80
200	80	65-85	5R02-200x80
80	90	65-85	5R02-80x90
100	90	65-85	5R02-100x90
120	90	65-85	5R02-120x90
140	90	65-85	5R02-140x90
160	90	65-85	5R02-160x90
180	90	65-85	5R02-180x90
200	90	65-85	5R02-200x90
80	100	65-85	5R02-80x100
100	100	65-85	5R02-100x100
120	100	65-85	5R02-120x100
140	100	65-85	5R02-140x100
160	100	65-85	5R02-160x100
180	100	65-85	5R02-180x100
200	100	65-85	5R02-200x100

Rechtecktisch Verkettungsfuß rechts

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepatte
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	65-85	5R02-VR-80x80
100	80	65-85	5R02-VR-100x80
120	80	65-85	5R02-VR-120x80
140	80	65-85	5R02-VR-140x80
160	80	65-85	5R02-VR-160x80
180	80	65-85	5R02-VR-180x80
200	80	65-85	5R02-VR-200x80
80	90	65-85	5R02-VR-80x90
100	90	65-85	5R02-VR-100x90
120	90	65-85	5R02-VR-120x90
140	90	65-85	5R02-VR-140x90
160	90	65-85	5R02-VR-160x90
180	90	65-85	5R02-VR-180x90
200	90	65-85	5R02-VR-200x90
80	100	65-85	5R02-VR-80x100
100	100	65-85	5R02-VR-100x100
120	100	65-85	5R02-VR-120x100
140	100	65-85	5R02-VR-140x100
160	100	65-85	5R02-VR-160x100
180	100	65-85	5R02-VR-180x100
200	100	65-85	5R02-VR-200x100

Rechtecktisch
Verkettungsfuß links

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepplatte
 Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante


Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	65-85	5R02-VL-80x80
100	80	65-85	5R02-VL-100x80
120	80	65-85	5R02-VL-120x80
140	80	65-85	5R02-VL-140x80
160	80	65-85	5R02-VL-160x80
180	80	65-85	5R02-VL-180x80
200	80	65-85	5R02-VL-200x80
80	90	65-85	5R02-VL-80x90
100	90	65-85	5R02-VL-100x90
120	90	65-85	5R02-VL-120x90
140	90	65-85	5R02-VL-140x90
160	90	65-85	5R02-VL-160x90
180	90	65-85	5R02-VL-180x90
200	90	65-85	5R02-VL-200x90
80	100	65-85	5R02-VL-80x100
100	100	65-85	5R02-VL-100x100
120	100	65-85	5R02-VL-120x100
140	100	65-85	5R02-VL-140x100
160	100	65-85	5R02-VL-160x100
180	100	65-85	5R02-VL-180x100
200	100	65-85	5R02-VL-200x100


Rechtecktisch
Verkettungsfuß beidseitig

 4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebepplatte
 Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante


Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
80	80	65-85	5R02-VB-80x80
100	80	65-85	5R02-VB-100x80
120	80	65-85	5R02-VB-120x80
140	80	65-85	5R02-VB-140x80
160	80	65-85	5R02-VB-160x80
180	80	65-85	5R02-VB-180x80
200	80	65-85	5R02-VB-200x80
80	90	65-85	5R02-VB-80x90
100	90	65-85	5R02-VB-100x90
120	90	65-85	5R02-VB-120x90
140	90	65-85	5R02-VB-140x90
160	90	65-85	5R02-VB-160x90
180	90	65-85	5R02-VB-180x90
200	90	65-85	5R02-VB-200x90
80	100	65-85	5R02-VB-80x100
100	100	65-85	5R02-VB-100x100
120	100	65-85	5R02-VB-120x100
140	100	65-85	5R02-VB-140x100
160	100	65-85	5R02-VB-160x100
180	100	65-85	5R02-VB-180x100
200	100	65-85	5R02-VB-200x100

Winkelplatte dreieckig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, mit Trägerrohr und Kabelkanal
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Winkel	Tiefe	Bestellnummer
30	80	5R02-W30-80
45	80	5R02-W45-80
60	80	5R02-W60-80
90	80	5R02-W90-80
30	90	5R02-W30-90
45	90	5R02-W45-90
60	90	5R02-W60-90
90	90	5R02-W90-90

Winkelplatte quadratisch 85x85


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Winkel	Tiefe	Bestellnummer
90	80	5R02-WP01-80
90	90	5R02-WP01-90

Winkelplatte quadratisch 120x120


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	120	65-85	5R02-WP03-80
130	130	65-85	5R02-WP03-90

Winkelplatte trapezförmig


zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
139	80	65-85	5R02-WP04-80
153	90	65-85	5R02-WP04-90


Winkelplatte trapezförmig

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattenträgerahmen und Kabelkanal, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
170	80	65-85	5R02-WP05-80
184	90	65-85	5R02-WP05-90

Rundsegment freistehend 3-Fuß-Rundrohrgestell höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
60	80	65-85	5R01-SR01F-60x80
80	80	65-85	5R01-SR01F-80x80
60	90	65-85	5R01-SR01F-60x90
80	90	65-85	5R01-SR01F-80x90

Rundsegment freistehend 4-Fuß-Rundrohrgestell höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	80	65-85	5R01-SR01F-120x80
140	80	65-85	5R01-SR01F-140x80
160	80	65-85	5R01-SR01F-160x80
120	90	65-85	5R01-SR01F-120x90
140	90	65-85	5R01-SR01F-140x90
160	90	65-85	5R01-SR01F-160x90

Rundsegment zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 1x Rundrohrfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
60	60	65-85	5R01-SR01A-60x60
60	80	65-85	5R01-SR01A-60x80
80	80	65-85	5R01-SR01A-80x80
100	80	65-85	5R01-SR01A-100x80
120	80	65-85	5R01-SR01A-120x80
60	90	65-85	5R01-SR01A-60x90
80	90	65-85	5R01-SR01A-80x90
100	90	65-85	5R01-SR01A-100x90
120	90	65-85	5R01-SR01A-120x90


Rundsegment zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
100	80	68-82	5T-SR01A-100x80
120	80	68-82	5T-SR01A-120x80
100	90	68-82	5T-SR01A-100x90
120	90	68-82	5T-SR01A-120x90

**Besprechungssegment
Anbau links**


Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Durchmesser	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
120	80	65-85	5R01-SR03L_120-80
140	80	65-85	5R01-SR03L_140-80
120	90	65-85	5R01-SR03L_120-90
140	90	65-85	5R01-SR03L_140-90

**Besprechungssegment
Anbau rechts**


Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Durchmesser	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
120	80	65-85	5R01-SR03R_120-80
140	80	65-85	5R01-SR03R_140-80
120	90	65-85	5R01-SR03R_120-90
140	90	65-85	5R01-SR03R_140-90

**Besprechungssegment
Anbau links**


Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Durchmesser	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	80	68-82	5T-SR03L-120-80
140	80	68-82	5T-SR03L-140-80
120	90	68-82	5T-SR03L-120-90
140	90	68-82	5T-SR03L-140-90

**Besprechungssegment
Anbau rechts**


Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Durchmesser	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	80	68-82	5T-SR03R-120-80
140	80	68-82	5T-SR03R-140-80
120	90	68-82	5T-SR03R-120-90
140	90	68-82	5T-SR03R-140-90

**Besprechungssegment
Anbau links**


Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Durchmesser	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
120	80	65-85	5R01-SR09L-120-80
140	80	65-85	5R01-SR09L-140-80
120	90	65-85	5R01-SR09L-120-90
140	90	65-85	5R01-SR09L-140-90

**Besprechungssegment
Anbau rechts**


Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Durchmesser	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
120	80	65-85	5R01-SR09R-120-80
140	80	65-85	5R01-SR09R-140-80
120	90	65-85	5R01-SR09R-120-90
140	90	65-85	5R01-SR09R-140-90

**Besprechungssegment
Anbau links**


Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Durchmesser	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
120	80	68-82	5T-SR09L-120-80
140	80	68-82	5T-SR09L-140-80
120	90	68-82	5T-SR09L-120-90
140	90	68-82	5T-SR09L-140-90

**Besprechungssegment
Anbau rechts**


Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Durchmesser	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
120	80	68-82	5T-SR09R-120-80
140	80	68-82	5T-SR09R-140-80
120	90	68-82	5T-SR09R-120-90
140	90	68-82	5T-SR09R-140-90

**Besprechungssegment
Winkelmaß 135°**


Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Winkel	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
135	80	65-85	5R01-SR21_135-80
135	90	65-85	5R01-SR21_135-90
135	100	65-85	5R01-SR21_135-100

**Besprechungssegment
Winkelmaß 120°**


Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Winkel	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
120	80	65-85	5R01-SR21_120-80
120	90	65-85	5R01-SR21_120-90
120	100	65-85	5R01-SR21_120-100

**Besprechungssegment
Winkelmaß 135°**


Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Winkel	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
135	80	68-82	5T-SR21_135-80
135	90	68-82	5T-SR21_135-90
135	100	68-82	5T-SR21_135-100

**Besprechungssegment
Winkelmaß 120°**


Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Winkel	Anschluss	Höhe	Bestellnummer
120	80	68-82	5T-SR21_120-80
120	90	68-82	5T-SR21_120-90
120	100	68-82	5T-SR21_120-100

Halbkreissegment Anbau rückseitig


Plattentragrahmen, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	60	65-85	5R01-AS001_120x60
140	70	65-85	5R01-AS001_140x70
160	80	65-85	5R01-AS001_160x80

Halbkreissegment Anbau seitlich


Plattentragrahmen, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
120	60	65-85	5R01-AS101_120x60
140	70	65-85	5R01-AS101_140x70
160	80	65-85	5R01-AS101_160x80

Besprechungssegment Anbau rückseitig


Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	40	65-85	5R01-AS002_160x40
160	50	65-85	5R01-AS002_160x50
160	60	65-85	5R01-AS002_160x60
180	50	65-85	5R01-AS002_180x50
180	60	65-85	5R01-AS002_180x60
180	70	65-85	5R01-AS002_180x70

Besprechungssegment Anbau seitlich


Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	40	65-85	5R01-AS102_160x40
160	50	65-85	5R01-AS102_160x50
160	60	65-85	5R01-AS102_160x60
180	50	65-85	5R01-AS102_180x50
180	60	65-85	5R01-AS102_180x60
180	70	65-85	5R01-AS102_180x70

Besprechungssegment Anbau seitlich



ohne Stützfüße, mit Zargenverlängerung, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	20	65-85	5R01-AS102_160x20
180	20	65-85	5R01-AS102_180x20
200	20	65-85	5R01-AS102_200x20

Besprechungssegment
Anbau rückseitig



Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Platte vorn leicht gerundet Radius 100
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	20	65-85	5R01-AS003_160x20
160	30	65-85	5R01-AS003_160x30
160	40	65-85	5R01-AS003_160x40
160	50	65-85	5R01-AS003_160x50
160	60	65-85	5R01-AS003_160x60
180	20	65-85	5R01-AS003_180x20
180	30	65-85	5R01-AS003_180x30
180	40	65-85	5R01-AS003_180x40
180	50	65-85	5R01-AS003_180x50
180	60	65-85	5R01-AS003_180x60

Besprechungssegment
Anbau seitlich

Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Platte vorn leicht gerundet
Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	20	65-85	5R01-AS103_160x20
160	30	65-85	5R01-AS103_160x30
160	40	65-85	5R01-AS103_160x40
160	50	65-85	5R01-AS103_160x50
160	60	65-85	5R01-AS103_160x60
180	20	65-85	5R01-AS103_180x20
180	30	65-85	5R01-AS103_180x30
180	40	65-85	5R01-AS103_180x40
180	50	65-85	5R01-AS103_180x50
180	60	65-85	5R01-AS103_180x60

Besprechungssegment
Anbau rückseitig


Siso-Verbinder, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

2 Rundrohrfüße



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	40	65-85	5R01-AS004_160x40-20
160	50	65-85	5R01-AS004_160x50-25
160	60	65-85	5R01-AS004_160x60-20
160	60	65-85	5R01-AS004_160x60-30
160	60	65-85	5R01-AS004_160x60-45
180	40	65-85	5R01-AS004_180x40-20
180	50	65-85	5R01-AS004_180x50-25
180	60	65-85	5R01-AS004_180x60-30
180	60	65-85	5R01-AS004_180x60-45

3 Rundrohrfüße




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
200	40	65-85	5R01-AS004_200x40-15
200	50	65-85	5R01-AS004_200x50-20
200	60	65-85	5R01-AS004_200x60-20

Besprechungssegment
Anbau seitlich


Zargenverlängerung, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

2 Rundrohrfüße



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	40	65-85	5R01-AS104_160x40-20
160	50	65-85	5R01-AS104_160x50-25
160	60	65-85	5R01-AS104_160x60-20
160	60	65-85	5R01-AS104_160x60-30
160	60	65-85	5R01-AS104_160x60-45
180	40	65-85	5R01-AS104_180x40-20
180	50	65-85	5R01-AS104_180x50-25
180	60	65-85	5R01-AS104_180x60-30
180	60	65-85	5R01-AS104_180x60-45


3 Rundrohrfüße



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
200	40	65-85	5R01-AS104_200x40-15
200	50	65-85	5R01-AS104_200x50-20
200	60	65-85	5R01-AS104_200x60-20

Besprechungssegment Anbau rückseitig


Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Radius = Tiefe, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	40	65-85	5R01-AS005_160x40
160	50	65-85	5R01-AS005_160x50
160	60	65-85	5R01-AS005_160x60
180	40	65-85	5R01-AS005_180x40
180	50	65-85	5R01-AS005_180x50
180	60	65-85	5R01-AS005_180x60

Besprechungssegment Anbau seitlich


Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Radius = Tiefe, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	40	65-85	5R01-AS105_160x40
160	50	65-85	5R01-AS105_160x50
160	60	65-85	5R01-AS105_160x60
180	40	65-85	5R01-AS105_180x40
180	50	65-85	5R01-AS105_180x50
180	60	65-85	5R01-AS105_180x60

Besprechungssegment Anbau rückseitig


Sisoverbinder, 2 Rundrohrfüße bis Breite 180 cm, 3 Rundrohrfüße ab Breite 200 cm, höhenverstellbar, Ecken leicht gerundet Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	40	65-85	5R01-AS006_160x40-20
160	50	65-85	5R01-AS006_160x50-20
160	60	65-85	5R01-AS006_160x60-20
160	60	65-85	5R01-AS006_160x60-30
160	60	65-85	5R01-AS006_160x60-45
180	40	65-85	5R01-AS006_180x40-20
180	50	65-85	5R01-AS006_180x50-25
180	60	65-85	5R01-AS006_180x60-30
180	60	65-85	5R01-AS006_180x60-45
200	50	65-85	5R01-AS006_200x50-20
200	60	65-85	5R01-AS006_200x60-20

Besprechungssegment Anbau seitlich

Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße bis Breite 180 cm, 3 Rundrohrfüße ab Breite 200 cm, höhenverstellbar, Ecken leicht gerundet Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	40	65-85	5R01-AS106_160x40-20
160	50	65-85	5R01-AS106_160x50-20
160	60	65-85	5R01-AS106_160x60-20
160	60	65-85	5R01-AS106_160x60-30
160	60	65-85	5R01-AS106_160x60-45
180	40	65-85	5R01-AS106_180x40-20
180	50	65-85	5R01-AS106_180x50-25
180	60	65-85	5R01-AS106_180x60-30
180	60	65-85	5R01-AS106_180x60-45
200	50	65-85	5R01-AS106_200x50-20
200	60	65-85	5R01-AS106_200x60-20

Tisch rund

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante




Durchmesser	Höhe	Bestellnummer
90	65-85	5R01-FR01-90
100	65-85	5R01-FR01-100
110	65-85	5R01-FR01-110
120	65-85	5R01-FR01-120
140	65-85	5R01-FR01-140
160	65-85	5R01-FR01-160

Tisch oval

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Platte einteilig




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
160	80	65-85	5R01-FR02-160x80
180	90	65-85	5R01-FR02-180x90
160	100	65-85	5R01-FR02-160x100
180	100	65-85	5R01-FR02-180x100
200	100	65-85	5R01-FR02-200x100
240	100	65-85	5R01-FR02-240x100
260	100	65-85	5R01-FR02-260x100

Tisch Bootsform

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Platte einteilig


Anschlußseiten 80 und 100 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
140	98	65-85	5R01-FB03_140x100-80
160	98	65-85	5R01-FB03_160x100-80
180	98	65-85	5R01-FB03_180x100-80
200	98	65-85	5R01-FB03_200x100-80
200	118	65-85	5R01-FB03_200x120-80
220	118	65-85	5R01-FB03_220x120-80
240	118	65-85	5R01-FB03_240x120-80
200	118	65-85	5R01-FB03_200x120-100
220	118	65-85	5R01-FB03_220x120-100
240	118	65-85	5R01-FB03_240x120-100

Platte zweiteilig

Anschlußseiten 80 cm



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
280	98	65-85	5R01-FB03Z_280x100-80
280	118	65-85	5R01-FB03Z_280x120-80
300	118	65-85	5R01-FB03Z_360x120-80

Tischblenden

für alle Tische mit 4-Fuß-Rundrohrgestell und Kombiformtische KF01, Befestigung mittels Blendenhalter für Rundrohrfüße

Holzblenden


aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm



Breite	Höhe	Bestellnummer
62,3	50	5R01-BL-HZ-80
82,3	50	5R01-BL-HZ-100
102,3	50	5R01-BL-HZ-120
122,3	50	5R01-BL-HZ-140
142,3	50	5R01-BL-HZ-160
162,3	50	5R01-BL-HZ-180
182,3	50	5R01-BL-HZ-200

Lochblechblenden


aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße rund 8 mm - Abstand 25 mm



Breite	Höhe	Bestellnummer
62,3	50	5R01-BL-LB02-80
82,3	50	5R01-BL-LB02-100
102,3	50	5R01-BL-LB02-120
122,3	50	5R01-BL-LB02-140
142,3	50	5R01-BL-LB02-160
162,3	50	5R01-BL-LB02-180
182,3	50	5R01-BL-LB02-200

Lochblechblenden


aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße rund 30 mm - Abstand 100 mm



Breite	Höhe	Bestellnummer
62,3	50	5R01-BL-LB03-80
82,3	50	5R01-BL-LB03-100
102,3	50	5R01-BL-LB03-120
122,3	50	5R01-BL-LB03-140
142,3	50	5R01-BL-LB03-160
162,3	50	5R01-BL-LB03-180
182,3	50	5R01-BL-LB03-200

Lochblechblenden

aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße eckig 8x8 mm - Abstand 25 mm



Breite	Höhe	Bestellnummer
62,3	50	5R01-BL-LB04-80
82,3	50	5R01-BL-LB04-100
102,3	50	5R01-BL-LB04-120
122,3	50	5R01-BL-LB04-140
142,3	50	5R01-BL-LB04-160
162,3	50	5R01-BL-LB04-180
182,3	50	5R01-BL-LB04-200

Tischblenden

für Winkeltische FW01-FW04, Befestigung mittels Blendenhalter für Rundrohrfüße

Holzblenden

aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm



Breite	Höhe	Bestellnummer
65	50	5R01-BL-HZ-FW-80
85	50	5R01-BL-HZ-FW-100
105	50	5R01-BL-HZ-FW-120
125	50	5R01-BL-HZ-FW-140
145	50	5R01-BL-HZ-FW-160
165	50	5R01-BL-HZ-FW-180

Holzblenden

aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm



Breite	Höhe	Bestellnummer
85	50	5R01-BL-HZ-CP-120
125	50	5R01-BL-HZ-CP-140

weitere Blenden

Lochblechblenden für Winkeltische FW01-FW04 und Cockpittische CP01-CP02 auf Anfrage

Kabelausschleusen

Standard


ohne Angaben 1xEDL = mittig montiert, 2xEDL = 20 cm von und links und rechts und 8 cm von hinten an der hinteren Plattenseite montiert, freier Durchlass 52 / 72 mm, im Werk montiert oder zur nachträglichen Montage inkl. Bohrung (.....-M)



Durchmesser	Höhe	Bestellnummer
6	2,8	EDL-60
6	2,8	EDL-60-M
8	2,8	EDL-80
8	2,8	EDL-80-M

Kabelkanal

einseitig abklappbar, aus Metall, inkl. Halterung



Breite	Bestellnummer
63	5-KA-80
83	5-KA-100
103	5-KA-120
123	5-KA-140
143	5-KA-160
163	5-KA-180
183	5-KA-200

Weichlippen

2 cm aufbauend mit geraden Endstücken



Breite	Bestellnummer
80	5069WL
100	5068WL
120	5061WL
140	5062WL
160	5063WL
180	5064WL

Sonstiges



Linearverbinder



Zargenverlängerung



Siso-Verbinder




Verstellfuß



5R01-EFB



5Q11-EFB



Befestigungsplatte

Bestellnummer

5000LVB

Linearverbinder paarweise

5000ZVL

Zargenverlängerung paarweise

E738029

Siso-Verbinder

E738010

Verstellfuß

höhenverstellbar um 20 cm

5R01-EFB

Anschraubfuß mit Befestigungsplatte
Rundfuß höhenverstellbar

5Q11-EFB

Anschraubfuß mit Befestigungsplatte
Quadratfuß höhenverstellbar

E872036

Befestigungsplatte
zum Zurücksetzen eines Fußes

Steckdosen

ohne Zuleitung mit Halterung, Befestigung im Kabelkanal oder an Tischplatte, anreihbar
VDE-gerecht montiert, Farbe: schwarz



Bestellnummer

5ESD2

2fach-Steckdose

5ESD3

3fach-Steckdose

5ESD4

4fach-Steckdose

mit 3.0 m Zuleitung mit Halterung, Befestigung im Kabelkanal oder an Tischplatte, anreihbar
VDE-gerecht montiert, Farbe: schwarz



Bestellnummer

5ESD3-3M

3fach-Steckdose

5ESD4-3M

4fach-Steckdose (2x2)

Zuleitung

verschiedene Längen, Verbindung zur Steckdose, Farbe: schwarz



Länge

Bestellnummer

300

EZL-3.0M

400

EZL-4.0M

500

EZL-5.0M

Verbindungsleitung

verschiedene Längen, Verbindung zweier Verteilerdosen mittels Kabel, Farbe: schwarz



Länge

Bestellnummer

50

EVL-0.5M

100

EVL-1.0M

200

EVL-2.0M

Netbox

Flip Top eingebaut in Tischplatte, Position frei wählbar, inkl. Anschlußkabel 3.0 m



Bestellnummer

ESD-A-S2N1

2x Schuko D, schwarz

1x RJ45 Kat.6 geschirmt

Class D

ESD-A-S2N2

2x Schuko D, schwarz

2x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D

ESD-A-S3N3

3x Schuko D, schwarz

3x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D

ESD-A-S3N3V1

3x Schuko D, schwarz

3x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D


1x VGA mit Kabel

andere Konfigurationen auf Anfrage

CPU-Halter


mit Gurt

Gurthalterung, links oder rechts am Tragrahmen montiert



Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
27	28	55	5CH-GU00

mit verstellbaren Winkel-
schienen
Breite einstellbar 80-220 mm
Höhe variabel
innen montierbar




27	28	30	5CH-GU01
----	----	----	-----------------

innen/außen montierbar

mit Gurt und Tragfläche

Gurthalterung, links oder rechts am Tragrahmen montiert




Breite	Tiefe	Höhe	Bestellnummer
27	28	55	5CH-GU02_530

mit unterer Auflage
Breite variabel
maximale Rechnerhöhe 53 cm
innen/außen montierbar

CPU-Halter

Lochblech

verschiedene Ausführungen, links oder rechts montiert

**Breite**

23

Tiefe

53


Höhe

55

Bestellnummer**5CH-LB01-55**

Lochblech

Löcher rund 40 mm - Abstand 100 mm



23


53

55

5CH-LB02-55

Lochblech

Löcher rund 8 mm - Abstand 25 mm



23

53

55

5CH-LB04-55


Lochblech

Löcher eckig 8x8 mm-Abstand 25 mm



Plattenformen Tische




Rechtecktisch





FB06 Freiformtisch




FB01 Bogentisch





FB16 Freiformtisch




FB02 Bogentisch





FB07 Freiformtisch




FB03 Bogentisch




FB08 Freiformtisch




FB04 Bogentisch




FW02 Freiformtisch (Winkel spitz)




FW01 Freiformtisch (Winkel abgerundet)




FB05 Bogentisch




FW04 Freiformtisch (Winkel spitz)





FW03 Freiformtisch (Winkel abgerundet)




CP01 Cockpittisch




KF01 Kombiformtisch




CP02 Cockpittisch




KF02 Kombiformtisch



Plattenformen Anbausegmente (AS)




AS01-B-T ($T=B/2$)




AS02-B-T ($T < B/2$)




AS03-B-T ($R=100$)



AS04-B-T-A





AS05-B-T ($T=R$; $B > 2R$)



AS06-B-T-A



Übersicht Plattenformen Winkelplatten und Segmente SR

W
Winkelplatte
dreieckig





SR01

WP01
Winkelplatte
quadratisch





SR03

WP03
Winkelplatte
quadratisch





SR09

WP04
Winkelplatte
trapezförmig



SR21_120

WP05
Winkelplatte
trapezförmig



SR21_135

Farbschlüssel

Dekore


Anthrazit	A
Bergahorn	AN
Ahorn Hell	ANH
Königsahorn	ANK
Ahorn Dunkel	AD
Aluminium	AL
Buche	BU
Buche Natur	BUN
Weißbuche	WBU
Basalt	BT
Eiche Hell	EHE
Eiche gekalkt	EG
Lichtgrau	L
Kirsche Edel	KE
Saharabeige	S
Warmweiß	WW
Weißgrau	WG

Farbkürzel

Gestellfarben

Aluminium	AL	RAL 9006
Anthrazit	A	RAL 7016
Brasilbraun	B	RAL 8014
Graualuminium	GAL	RAL 9007
Korallrot	K	RAL 3020
Lichtgrau	L	RAL 7035
Patinagrün	P	RAL 6000
Quarzgrau	Q	RAL 7039
Reinweiß	WS	RAL 9010
Saharabeige	S	RAL 1013
Schiefergrau	SG	RAL 7015
Schwarz	SW	RAL 9011
Schwarz	SW	RAL 9005
Taubengrau	T	RAL 7001
Weißgrau	WG	RAL 9010
Blau Feinstruktur	BLF	RAL 5003
Lichtgrau Feinstruktur	LF	RAL 7035
Aluminiumfarben Feinstruktur	ALF	RAL 9006
Anthrazitgrau Feinstruktur	AF	RAL 7016
Schwarz Feinstruktur	SWF	RAL 9005

Sonderdekore und Sondergestellfarben auf Anfrage - Farbänderungen unter Vorbehalt



3x Cockpittisch CP02 120°
Beistellcontainer
Schiebetürenschränk



RöschOffice

Büromöbelwerk EB GmbH
Hartmannstraße 1
04838 Eilenburg

Telefon 03423 666-200
Telefax 03423 666-333
www.roesch-office.de
verkauf@roesch-office.de