Modellliste Fünf

RöschOffice
Bürosysteme EB GmbH

Inhalt

4 Rechtecktische 5R01

6 Freiformbogentische

9 Freiformwinkeltische

13 Cockpittische

14 Kombiformtische

19 Anbautische / 3. Ebene

20 Winkelplatten 5R01

23 Rechtecktische 5R02

25 Winkelplatten 5R02

26 Rundsegmente

27 Besprechungssegmente

34 Besprechungstische

35 Tischblenden

36 weiteres Zubehör
(Elektrifizierung, CPU-Halter)

41 Übersicht Plattenformen Tische

42 Übersicht Plattenformen Anbausegmente (AS)

43 Übersicht Plattenformen Winkel (W) und Segmente (SR)

44 Farbschlüssel

Tischsystem Fünf

Platten

Die Tischplatten bestehen aus einer 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Holzspanplatte mit besonders homogener Feindeckschicht und einer umlaufenden ABS-Kante.

Plattenformen

Je nach Arbeitsplatzsituation, persönlichem Bedarf oder Ihrem individuellem Geschmack können Sie aus einer Vielzahl unserer Plattenformen auswählen. In Breite und Tiefe sind unsere Rechteckvarianten konfigurierbar. Mit Freiformplatten, symmetrischen-, asymmetrischen Platten, Winkelplatten, Anbau- und Besprechungssegmente können vielfältige Tischvarianten realisiert werden.

Gestelle

Die Tischgestelle werden aus pulverbeschichtetem Rund- (Durchmesser 60 mm-Standard) oder Quadratrohr (50x50 mm) und mit einem Plattentragrahmen von uns gefertigt. Dadurch entsteht an der Tischplatte ein schwebender Anblick. Die Tischbeine sind werkzeuglos höhenverstellbar mittels skaliertem Kunststofffuß, ablesbar an einer Skala am Fußunterteil.

Kabelführung

Für die horizontale Kabelführung sind alle Tische serienmäßig mit Kabelklemmen ausgestattet. Ein abklappbarer Kabelkanal ist optional möglich. Wird eine vertikale Kabelführung gewünscht, bieten wir Ihnen eine Kabelführung aus Kunststoff am Tischbein an.

lieferbare Gestelltypen

5R01	**Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm**	**höhenverstellbar 65-85 cm**	
5R02	**Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm**	**höhenverstellbar 65-85 cm mit Schiebeplatte und Kabelkanal**	
5R03	Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm	preisgleich wie 5R01
5R04	Vierfuß-Rundrohr Ø 60 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm mit Schiebeplatte und Kabelkanal	preisgleich wie 5R02
5Q11	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	höhenverstellbar 65-85 cm	preisgleich wie 5R01
5Q12	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	höhenverstellbar 65-85 cm mit Schiebeplatte und Kabelkanal	preisgleich wie 5R02
5Q13	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm	preisgleich wie 5R01
5Q14	Vierfuß-Quadratrohr 50x50 mm	nicht höhenverstellbar H=72 cm mit Schiebeplatte und Kabelkanal	preisgleich wie 5R02

Beispiel:

5Q11-160x80 = Bildschirmarbeitsplatz mit höhenverstellbaren Quadratrohrfuß, Plattengröße 160x80

Rechtecktisch ohne Verkettungsfuß

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-O-800x800	80	80	65-85
5R01-O-1000x800	100	80	65-85
5R01-O-1200x800	120	80	65-85
5R01-O-1400x800	140	80	65-85
5R01-O-1600x800	160	80	65-85
5R01-O-1800x800	180	80	65-85
5R01-O-2000x800	200	80	65-85
5R01-O-800x900	80	90	65-85
5R01-O-1000x900	100	90	65-85
5R01-O-1200x900	120	90	65-85
5R01-O-1400x900	140	90	65-85
5R01-O-1600x900	160	90	65-85
5R01-O-1800x900	180	90	65-85
5R01-O-2000x900	200	90	65-85
5R01-O-800x1000	80	100	65-85
5R01-O-1000x1000	100	100	65-85
5R01-O-1200x1000	120	100	65-85
5R01-O-1400x1000	140	100	65-85
5R01-O-1600x1000	160	100	65-85
5R01-O-1800x1000	180	100	65-85
5R01-O-2000x1000	200	100	65-85

Rechtecktisch Verkettungsfuß rechts

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-VR-800x800	80	80	65-85
5R01-VR-1000x800	100	80	65-85
5R01-VR-1200x800	120	80	65-85
5R01-VR-1400x800	140	80	65-85
5R01-VR-1600x800	160	80	65-85
5R01-VR-1800x800	180	80	65-85
5R01-VR-2000x800	200	80	65-85
5R01-VR-800x900	80	90	65-85
5R01-VR-1000x900	100	90	65-85
5R01-VR-1200x900	120	90	65-85
5R01-VR-1400x900	140	90	65-85
5R01-VR-1600x900	160	90	65-85
5R01-VR-1800x900	180	90	65-85
5R01-VR-2000x900	200	90	65-85
5R01-VR-800x1000	80	100	65-85
5R01-VR-1000x1000	100	100	65-85
5R01-VR-1200x1000	120	100	65-85
5R01-VR-1400x1000	140	100	65-85
5R01-VR-1600x1000	160	100	65-85
5R01-VR-1800x1000	180	100	65-85
5R01-VR-2000x1000	200	100	65-85

Rechtecktisch Verkettungsfuß links

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-VL-800x800	80	80	65-85
5R01-VL-1000x800	100	80	65-85
5R01-VL-1200x800	120	80	65-85
5R01-VL-1400x800	140	80	65-85
5R01-VL-1600x800	160	80	65-85
5R01-VL-1800x800	180	80	65-85
5R01-VL-2000x800	200	80	65-85
5R01-VL-800x900	80	90	65-85
5R01-VL-1000x900	100	90	65-85
5R01-VL-1200x900	120	90	65-85
5R01-VL-1400x900	140	90	65-85
5R01-VL-1600x900	160	90	65-85
5R01-VL-1800x900	180	90	65-85
5R01-VL-2000x900	200	90	65-85
5R01-VL-800x1000	80	100	65-85
5R01-VL-1000x1000	100	100	65-85
5R01-VL-1200x1000	120	100	65-85
5R01-VL-1400x1000	140	100	65-85
5R01-VL-1600x1000	160	100	65-85
5R01-VL-1800x1000	180	100	65-85
5R01-VL-2000x1000	200	100	65-85

Rechtecktisch Verkettungsfuß beidseitig

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-VB-800x800	80	80	65-85
5R01-VB-1000x800	100	80	65-85
5R01-VB-1200x800	120	80	65-85
5R01-VB-1400x800	140	80	65-85
5R01-VB-1600x800	160	80	65-85
5R01-VB-1800x800	180	80	65-85
5R01-VB-2000x800	200	80	65-85
5R01-VB-800x900	80	90	65-85
5R01-VB-1000x900	100	90	65-85
5R01-VB-1200x900	120	90	65-85
5R01-VB-1400x900	140	90	65-85
5R01-VB-1600x900	160	90	65-85
5R01-VB-1800x900	180	90	65-85
5R01-VB-2000x900	200	90	65-85
5R01-VB-800x1000	80	100	65-85
5R01-VB-1000x1000	100	100	65-85
5R01-VB-1200x1000	120	100	65-85
5R01-VB-1400x1000	140	100	65-85
5R01-VB-1600x1000	160	100	65-85
5R01-VB-1800x1000	180	100	65-85
5R01-VB-2000x1000	200	100	65-85

Freiformbogentisch Plattenform FB01

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Platte bündig



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB01_1400x800	140	80	65-85
5R01-FB01_1600x800	160	80	65-85
5R01-FB01_1800x800	180	80	65-85
5R01-FB01_1800x900	180	90	65-85
5R01-FB01_2000x900	200	90	65-85

Platte überstehend links und rechts ca. 45 cm, hinten 10 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB01_2200x900	220	90	65-85
5R01-FB01_2400x900	240	90	65-85
5R01-FB01_2600x900	260	90	65-85

Freiformbogentisch Plattenform FB02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB02_1600x800	160	80	65-85
5R01-FB02_1600x900	160	90	65-85
5R01-FB02_1600x1000	160	100	65-85

Freiformbogentisch Plattenform FB04

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB04-1600x900-800	160	89	65-85
5R01-FB04-1800x900-800	180	89	65-85
5R01-FB04-2000x900-800	200	89	65-85
5R01-FB04-1600x1000-900	160	99	65-85
5R01-FB04-1800x1000-900	180	99	65-85
5R01-FB04-2000x1000-900	200	99	65-85

Freiformbogentisch Plattenform FB05

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB05_1800-800	180	80	65-85
5R01-FB05_2000-800	200	80	65-85
5R01-FB05_1800-900	180	90	65-85
5R01-FB05_2000-900	200	90	65-85
5R01-FB05_1800-1000	180	100	65-85
5R01-FB05_2000-1000	200	100	65-85

Freiformbogentisch Plattenform FB06

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit mit umlaufender ABS-Kante, leicht geschwungen

Winkel links — Anschluss links 100 / rechts 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB06_1600-1000-800	160	100/80	65-85
5R01-FB06_1800-1000-800	180	100/80	65-85
5R01-FB06_2000-1000-800	200	100/80	65-85

Winkel rechts — Anschluss links 80 / rechts 100 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB06_1600-800-1000	160	80/100	65-85
5R01-FB06_1800-800-1000	180	80/100	65-85
5R01-FB06_2000-800-1000	200	80/100	65-85

Freiformbogentisch Plattenform FB07

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bogenplatte links — Anschluss links 100 / rechts 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB07_1800-1000-800	180	100/80	65-85
5R01-FB07_2000-1000-800	200	100/80	65-85

Bogenplatte rechts — Anschluss links 80 / rechts 100 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB07_1800-800-1000	180	80/100	65-85
5R01-FB07_2000-800-1000	200	80/100	65-85

Freiformbogentisch Plattenform FB08

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Winkel links

Anschluss links 112 / rechts 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB08_1600-1120-800	160	112	65-85
5R01-FB08_1800-1120-800	180	112	65-85
5R01-FB08_2000-1120-800	200	112	65-85

Winkel rechts

Anschluss links 80 / rechts 112



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB08_1600-800-1120	160	112	65-85
5R01-FB08_1800-800-1120	180	112	65-85
5R01-FB08_2000-800-1120	200	112	65-85

Freiformbogentisch Plattenform FB16

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Etterform

Anschluss links 100 / rechts 80 cm, Anschlussmaß A = 42,6 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB16_1600-1000-800	160	100/80	65-85
5R01-FB16_1800-1000-800	180	100/80	65-85
5R01-FB16_2000-1000-800	200	100/80	65-85

Etterform

Anschluss links 80 / rechts 100 cm, Anschlussmaß A = 42,6 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB16_1600-800-1000	160	80/100	65-85
5R01-FB16_1800-800-1000	180	80/100	65-85
5R01-FB16_2000-800-1000	200	80/100	65-85

Freiformwinkeltisch FW01 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Freiformwinkelplatte links — Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 7 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW01-L_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW01-L_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW01-L_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW01-L_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85

Freiformwinkelplatte rechts — Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 7 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW01-R_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW01-R_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW01-R_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW01-R_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85

Freiformwinkeltisch FW02 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Freiformwinkelplatte links — Winkelecke 135° spitz, Innenradius 7 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW02-L_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW02-L_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW02-L_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW02-L_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85

Freifomrwinkelplatte rechts — Winkelecke 135° spitz, Innenradius 7 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW02-R_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW02-R_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW02-R_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW02-R_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85

Freiformwinkeltisch FW03 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Freiformwinkelplatte links — Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 45 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW03-L_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW03-L_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW03-L_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW03-L_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85

Freiformwinkelplatte rechts — Winkelecke 135° gerundet, Innenradius 45 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW03-R_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW03-R_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW03-R_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW03-R_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85

Freiformwinkeltisch FW04 5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Freiformwinkelplatte links — Winkelecke 135° spitz, Innenradius 45 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW04-L_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW04-L_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW04-L_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW04-L_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85

Freiformwinkelplatte rechts — Winkelecke 135° spitz, Innenradius 45 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-FW04-R_1400-800-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	80	65-85
5R01-FW04-R_1600-800-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 80 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	80	65-85
5R01-FW04-R_1400-1000-800-800 Maß 1 140 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	100	65-85
5R01-FW04-R_1600-1000-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85

Cockpittisch

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Cockpitplatte Winkel 135°



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-CP01_1200-800 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	120	120	65-85
5R01-CP01_1200-900 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm	120	120	65-85
5R01-CP01_1400-800 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	140	65-85
5R01-CP01_1400-900 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm	140	140	65-85

Cockpittisch

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit 3 mm ABS-Kante

Cockpitplatte Winkel 120°



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-CP02_1200-800 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	120	120	65-85
5R01-CP02_1200-900 Maß 1 120 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm	120	120	65-85
5R01-CP02_1400-800 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	140	140	65-85
5R01-CP02_1400-900 Maß 1 140 cm Maß 2 140 cm Anschluß links 90 cm Anschluß rechts 90 cm	140	140	65-85

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender 3 mm ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte links — Anschluss links 80 cm, rechts 80 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-KF01-L_1600x1200-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	120	65-85
5R01-KF01-L_1600x1600-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	160	65-85
5R01-KF01-L_1800x1600-800-800 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	180	160	65-85
5R01-KF01-L_2000x1600-800-800 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	200	160	65-85

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts — Anschluss links 80 cm, rechts 80 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-KF01-R_1600x1200-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	120	65-85
5R01-KF01-R_1600x1600-800-800 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	160	160	65-85
5R01-KF01-R_1800x1600-800-800 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	180	160	65-85
5R01-KF01-R_2000x1600-800-800 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 80 cm	200	160	65-85

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte links — Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-KF01-L_1600x1200-800-600 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	160	120	65-85
5R01-KF01-L_1600x1600-800-600 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	160	160	65-85
5R01-KF01-L_1800x1600-800-600 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	180	160	65-85
5R01-KF01-L_2000x1600-800-600 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	200	160	65-85

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts — Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-KF01-R_1600x1200-800-600 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	160	120	65-85
5R01-KF01-R_1600x1600-800-600 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	160	160	65-85
5R01-KF01-R_1800x1600-800-600 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	180	160	65-85
5R01-KF01-R_2000x1600-800-600 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	200	160	65-85

Kombiformtisch KF01 — andere Maße
und Anschluss-Seiten 80/42; 42/80 oder 60/60 cm auf Anfrage lieferbar

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte links — Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-KF01-L_1600x1200-600-800 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	160	120	65-85
5R01-KF01-L_1600x1600-600-800 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	160	160	65-85
5R01-KF01-L_1800x1600-600-800 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	180	160	65-85
5R01-KF01-L_2000x1600-600-800 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	200	160	65-85

Kombiformtisch KF01

5-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, beiderseitig erweiterbar durch Anbauelemente

Kombiformplatte rechts — Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm



Bestellnummer	Maß 1	Maß 2	Höhe
5R01-KF01-R_1600x1200-600-800 Maß 1 160 cm Maß 2 120 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	160	120	65-85
5R01-KF01-R_1600x1600-600-800 Maß 1 160 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	160	160	65-85
5R01-KF01-R_1800x1600-600-800 Maß 1 180 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	180	160	65-85
5R01-KF01-R_2000x1600-600-800 Maß 1 200 cm Maß 2 160 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	200	160	65-85

Kombiformtisch KF01 — andere Maße
und Anschluss-Seiten 80/42; 42/80 oder 60/60 cm auf Anfrage lieferbar

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Kombiformplatte links — Anschluss links 60 cm, rechts 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-KF02-L_1600x1000-600-800 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85
5R01-KF02-L_1800x1000-600-800 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	180	100	65-85
5R01-KF02-L_2000x1000-600-800 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 60 cm Anschluß rechts 80 cm	200	100	65-85

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Kombiformplatte rechts — Anschluss links 80 cm, rechts 60 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-KF02-R_1600x1000-800-600 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	160	100	65-85
5R01-KF02-R_1800x1000-800-600 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	180	100	65-85
5R01-KF02-R_2000x1000-800-600 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 60 cm	200	100	65-85

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Kombiformplatte links — Anschluss links 42.6 cm, rechts 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-KF02-L_1600x1000-426-800 Maß 1 160 cm Maß 2 200 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm	160	100	65-85
5R01-KF02-L_1800x1000-426-800 Maß 1 180 cm Maß 2 200 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm	180	100	65-85
5R01-KF02-L_2000x1000-426-800 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 42.6 cm Anschluß rechts 80 cm	200	100	65-85

Kombiformtisch KF02

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, mit Kabelklemmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Kombiformplatte rechts — Anschluss links 80 cm, rechts 42.6 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-KF02-R_1600x1000-800-426 Maß 1 160 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm	160	100	65-85
5R01-KF02-R_1800x1000-800-426 Maß 1 180 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm	180	100	65-85
5R01-KF02-R_2000x1000-800-426 Maß 1 200 cm Maß 2 100 cm Anschluß links 80 cm Anschluß rechts 42.6 cm	200	100	65-85

Anbautisch mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung (Kombiformtische KF01) bzw. Siso-Verbinder (Kombiformtische KF02), 2 Rundrohr-Stützfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 42.6, 60 und 80 cm





Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-A-600x426	60	42,6	65-85
5R01-A-800x426	80	42,6	65-85
5R01-A-1000x426	100	42,6	65-85
5R01-A-1200x426	120	42,6	65-85
5R01-A-1400x426	140	42,6	65-85
5R01-A-1600x426	160	42,6	65-85
5R01-A-600x600	60	60	65-85
5R01-A-800x600	80	60	65-85
5R01-A-1000x600	100	60	65-85
5R01-A-600x800	60	80	65-85
5R01-A-800x800	80	80	65-85
5R01-A-1000x800	100	80	65-85

Gerätetische

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-O-800x600	80	60	65-85
5R01-O-1000x600	100	60	65-85
5R01-O-1200x600	120	60	65-85
5R01-O-1400x600	140	60	65-85
5R01-O-1600x600	160	160	65-85
5R01-O-1800x600	180	60	65-85
5R01-O-2000x600	200	60	65-85

Dritte Ebene T-Ausführung

mit Klemmbeschlag, ab B 140 mit Verstärkungsrohr, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5DE01-800	80	30	20
5DE01-1200	120	30	20
5DE01-1400	140	30	20
5DE01-1600	160	30	20
5DE01-1800	180	30	20
5DE01-2000	200	30	20

Dritte Ebene L-Ausführung

mit Klemmbeschlag, ab B 140 mit Verstärkungsrohr, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5DE02-800	80	30	20
5DE02-1200	120	30	20
5DE02-1400	140	30	20
5DE02-1600	160	30	20
5DE02-1800	180	30	20
5DE02-2000	200	30	20

Winkelplatte dreieckig

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, mit Trägerrohr und Kabelklemmen, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R01-W30-800	30	80
5R01-W45-800	45	80
5R01-W60-800	60	80
5R01-W90-800	90	80
5R01-W30-900	30	90
5R01-W45-900	45	90
5R01-W60-900	60	90
5R01-W90-900	90	90

Winkelplatte quadratisch

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohr Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R01-WP01-800	90	80
5R01-WP01-900	90	90

Winkelplatte quadratisch

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-WP03-800	120	120	65-85
5R01-WP03-900	130	130	65-85

Winkelplatte trapezförmig

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-WP04-800	139	80	65-85
5R01-WP04-900	153	90	65-85

Winkelplatte trapzeförmig

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-WP05-800	170	80	65-85
5R01-WP05-900	184	90	65-85

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R01-WP01-AL-800	90	80
5R01-WP01-AL-900	90	90

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R01-WP01-AR-800	90	80
5R01-WP01-AR-900	90	90

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-WP03-AL-800	120	120	65-85
5R01-WP03-AL-900	120	120	65-85

Winkelplatte quadratisch mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-WP03-AR-800	120	120	65-85
5R01-WP03-AR-900	120	120	65-85

Winkelplatte 135° mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Anschluss
5R01-SW01L-AL-800	135	80
5R01-SW01L-AL-900	135	90

Winkelplatte 135° mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Kabelklemmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Anschluss
5R01-SW01R-AR-800	135	80
5R01-SW01R-AR-900	135	90

Besprechungssegment mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau links, Plattentragrahmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Anschluss	Höhe
5R01-SR08-L-800	90	80	65-85
5R01-SR08-L-900	90	90	65-85

Besprechungssegment mit 2-Fuß-Seitenteil

zum Anbau rechts, Plattentragrahmen, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Anschluss	Höhe
5R01-SR08-R-800	90	80	65-85
5R01-SR08-R-900	90	90	65-85

Rechtecktisch ohne Verkettungsfuß

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebeplatte
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-O-800x800	80	80	65-85
5R02-O-1000x800	100	80	65-85
5R02-O-1200x800	120	80	65-85
5R02-O-1400x800	140	80	65-85
5R02-O1600x800	160	80	65-85
5R02-O-1800x800	180	80	65-85
5R02-O-2000x800	200	80	65-85
5R02-O-800x900	80	90	65-85
5R02-O-1000x900	100	90	65-85
5R02-O-1200x900	120	90	65-85
5R02-O-1400x900	140	90	65-85
5R02-O-1600x900	160	90	65-85
5R02-O-1800x900	180	90	65-85
5R02-O-2000x900	200	90	65-85
5R02-O-800x1000	80	100	65-85
5R02-O-1000x1000	100	100	65-85
5R02-O-1200x1000	120	100	65-85
5R02-O-1400x1000	140	100	65-85
5R02-O-1600x1000	160	100	65-85
5R02-O-1800x1000	180	100	65-85
5R02-O-2000x1000	200	100	65-85

Rechtecktisch Verkettungsfuß rechts

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebeplatte
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-VR-800x800	80	80	65-85
5R02-VR-1000x800	100	80	65-85
5R02-VR-1200x800	120	80	65-85
5R02-VR-1400x800	140	80	65-85
5R02-VR-1600x800	160	80	65-85
5R02-VR-1800x800	180	80	65-85
5R02-VR-2000x800	200	80	65-85
5R02-VR-800x900	80	90	65-85
5R02-VR-1000x900	100	90	65-85
5R02-VR-1200x900	120	90	65-85
5R02-VR-1400x900	140	90	65-85
5R02-VR-1600x900	160	90	65-85
5R02-VR-1800x900	180	90	65-85
5R02-VR-2000x900	200	90	65-85
5R02-VR-800x1000	80	100	65-85
5R02-VR-1000x1000	100	100	65-85
5R02-VR-1200x1000	120	100	65-85
5R02-VR-1400x1000	140	100	65-85
5R02-VR-1600x1000	160	100	65-85
5R02-VR-1800x1000	180	100	65-85
5R02-VR-2000x1000	200	100	65-85

Rechtecktisch Verkettungsfuß links

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebeplatte
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-VL-800x800	80	80	65-85
5R02-VL-1000x800	100	80	65-85
5R02-VL-1200x800	120	80	65-85
5R02-VL-1400x800	140	80	65-85
5R02-VL-1600x800	160	80	65-85
5R02-VL-1800x800	180	80	65-85
5R02-VL-2000x800	200	80	65-85
5R02-VL-800x900	80	90	65-85
5R02-VL-1000x900	100	90	65-85
5R02-VL-1200x900	120	90	65-85
5R02-VL-1400x900	140	90	65-85
5R02-VL-1600x900	160	90	65-85
5R02-VL-1800x900	180	90	65-85
5R02-VL-2000x900	200	90	65-85
5R02-VL-800x1000	80	100	65-85
5R02-VL-1000x1000	100	100	65-85
5R02-VL-1200x1000	120	100	65-85
5R02-VL-1400x1000	140	100	65-85
5R02-VL-1600x1000	160	100	65-85
5R02-VL-1800x1000	180	100	65-85
5R02-VL-2000x1000	200	100	65-85

Rechtecktisch Verkettungsfuß beidseitig

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Kabelkanal und Schiebeplatte
Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-VB-800x800	80	80	65-85
5R02-VB-1000x800	100	80	65-85
5R02-VB-1200x800	120	80	65-85
5R02-VB-1400x800	140	80	65-85
5R02-VB-1600x800	160	80	65-85
5R02-VB-1800x800	180	80	65-85
5R02-VB-2000x800	200	80	65-85
5R02-VB-800x900	80	90	65-85
5R02-VB-1000x900	100	90	65-85
5R02-VB-1200x900	120	90	65-85
5R02-VB-1400x900	140	90	65-85
5R02-VB-1600x900	160	90	65-85
5R02-VB-1800x900	180	90	65-85
5R02-VB-2000x900	200	90	65-85
5R02-VB-800x1000	80	100	65-85
5R02-VB-1000x1000	100	100	65-85
5R02-VB-1200x1000	120	100	65-85
5R02-VB-1600x1000	160	100	65-85
5R02-VB-1800x1000	180	100	65-85
5R02-VB-2000x1000	200	100	65-85

Winkelplatte dreieckig

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, mit Trägerrohr und Kabelkanal
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R02-W30-800	30	80
5R02-W45-800	45	80
5R02-W60-800	60	80
5R02-W90-800	90	80
5R02-W30-900	30	90
5R02-W45-900	45	90
5R02-W60-900	60	90
5R02-W90-900	90	90

Winkelplatte quadratisch 85x85

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen und Kabelkanal, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet
mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Winkel	Tiefe
5R02-WP01-800	90	80
5R02-WP01-900	90	90

Winkelplatte quadratisch 120x120

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen und Kabelkanal, Rundrohr-Stützfuß höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet
mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-WP03-800	120	120	65-85
5R02-WP03-900	130	130	65-85

Winkelplatte trapezförmig

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen und Kabelkanal, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-WP04-800	139	80	65-85
5R02-WP04-900	153	90	65-85

Winkelplatte trapezförmig

zur Befestigung zwischen zwei Tischen, Plattentragrahmen und Kabelkanal, Rundrohrfüße höhenverstellbar, Plattenstärke 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante
Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R02-WP05-800	170	80	65-85
5R02-WP05-900	184	90	65-85

Rundsegement freistehend 3-Fuß-Rundrohrgestell höhenverstellbar,Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-SR01-F-600x800	60	80	65-85
5R01-SR01-F-800x800	80	80	65-85
5R01-SR01-F-600x900	60	90	65-85
5R01-SR01-F-800x900	80	90	65-85

Rundsegment freistehend 4-Fuß-Rundrohrgestell höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-SR01-F-1200x800	120	80	65-85
5R01-SR01-F-1400x800	140	80	65-85
5R01-SR01-F-1600x800	160	80	65-85
5R01-SR01-F-1200x900	120	90	65-85
5R01-SR01-F-1400x900	140	90	65-85
5R01-SR01-F-1600x900	160	90	65-85

Rundsegment zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 1x Rundrohrfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-SR01-A-600x600	60	60	65-85
5R01-SR01-A-600x800	60	80	65-85
5R01-SR01-A-800x800	80	80	65-85
5R01-SR01-A-1000x800	100	80	65-85
5R01-SR01-A-1200x800	120	80	65-85
5R01-SR01-A-600x900	60	90	65-85
5R01-SR01-A-800x900	80	90	65-85
5R01-SR01-A-1000x900	100	90	65-85
5R01-SR01-A-1200x900	120	90	65-85

Rundsegment zum Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5T-SR01-A-1000x800	100	80	68-82
5T-SR01-A-1200x800	120	80	68-82
5T-SR01-A-1000x900	100	90	68-82
5T-SR01-A-1200x900	120	90	68-82

Besprechungssegment Anbau links

Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm

Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5R01-SR03-L_1200-800	120	80	65-85
5R01-SR03-L_1400-800	140	80	65-85
5R01-SR03-L_1200-900	120	90	65-85
5R01-SR03-L_1400-900	140	90	65-85

Besprechungssegment Anbau rechts

Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5R01-SR03-R_1200-800	120	80	65-85
5R01-SR03-R_1400-800	140	80	65-85
5R01-SR03-R_1200-900	120	90	65-85
5R01-SR03-R_1400-900	140	90	65-85

Besprechungssegment Anbau links

Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Tiefe	Höhe
5T-SR03-L-1200-800	120	80	68-82
5T-SR03-L-1400-800	140	80	68-82
5T-SR03-L-1200-900	120	90	68-82
5T-SR03-L-1400-900	140	90	68-82

Besprechungssegment Anbau rechts

Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Tiefe	Höhe
5T-SR03-R-1200-8000	120	80	68-82
5T-SR03-R-1400-800	140	80	68-82
5T-SR03-R-1200-900	120	90	68-82
5T-SR03-R-1400-900	140	90	68-82

Besprechungssegment Anbau links

Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5R01-SR09L-1200-800	120	80	65-85
5R01-SR09L-1400-800	140	80	65-85
5R01-SR09L-1200-900	120	90	65-85
5R01-SR09L-1400-900	140	90	65-85

Besprechungssegment Anbau rechts

Plattentragrahmen, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5R01-SR09R-1200-800	120	80	65-85
5R01-SR09R-1400-800	140	80	65-85
5R01-SR09R-1200-900	120	90	65-85
5R01-SR09R-1400-900	140	90	65-85

Besprechungssegment Anbau links

Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5T-SR09-L-1200-800	120	80	68-82
5T-SR09-L-1400-800	140	80	68-82
5T-SR09-L-1200-900	120	90	68-82
5T-SR09-L-1400-900	140	90	68-82

Besprechungssegment Anbau rechts

Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80 und 90 cm



Bestellnummer	Durchmesser	Anschluss	Höhe
5T-SR09-R-1200-800	120	80	68-82
5T-SR09-R-1400-800	140	80	68-82
5T-SR09-R-1200-900	120	90	68-82
5T-SR09-R-1400-900	140	90	68-82

Besprechungssegment Winkelmaß 135°

Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Bestellnummer	Winkel	Anschluss	Höhe
5R01-SR21_135-800	135	80	65-85
5R01-SR21_135-900	135	90	65-85
5R01-SR21_135-1000	135	100	65-85

Besprechungssegment Winkelmaß 120°

Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Bestellnummer	Winkel	Anschluss	Höhe
5R01-SR21_120-800	120	80	65-85
5R01-SR21_120-900	120	90	65-85
5R01-SR21_120-1000	120	100	65-85

Besprechungssegment Winkelmaß 135°

Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Bestellnummer	Winkel	Anschluss	Höhe
5T-SR21_135-800	135	80	68-82
5T-SR21_135-900	135	90	68-82
5T-SR21_135-1000	135	100	68-82

Besprechungssegment Winkelmaß 120°

Anbau links oder rechts, Zargenverlängerung, Tellerfuß höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Anschlußseiten 80, 90 und 100 cm



Bestellnummer	Winkel	Anschluss	Höhe
5T-SR21_120-800	120	80	68-82
5T-SR21_120-900	120	90	68-82
5T-SR21_120-1000	120	100	68-82

Halbkreissegment Anbau rückseitig

Plattentragrahmen und Siso-Verbinder, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS01-R_1200x600	120	60	65-85
5R01-AS01-R_1400x700	140	70	65-85
5R01-AS01-R_1600x800	160	80	65-85

Halbkreissegment Anbau seitlich

Plattentragrahmen und Siso-Verbinder, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS01-S_1200x600	120	60	65-85
5R01-AS01-S_1400x700	140	70	65-85
5R01-AS01-S_1600x800	160	80	65-85

Besprechungssegment Anbau rückseitig

Plattentragrahmen und Siso-Verbinder, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS02-R-1600x500	160	50	65-85
5R01-AS02-R-1600x600	160	60	65-85
5R01-AS02-R-1800x600	180	60	65-85
5R01-AS02-R-1800x700	180	70	65-85

Besprechungssegment Anbau seitlich

Plattentragrahmen und Siso-Verbinder, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS02-S_1600x500	160	50	65-85
5R01-AS02-S_1600x600	160	60	65-85
5R01-AS02-S_1800x600	180	60	65-85
5R01-AS02-S_1800x700	180	70	65-85

Besprechungssegment Anbau rückseitig

Siso-Verbinder, 2 Rundrohrfüße EFB höhenverstellbar, Platte vorn leicht gerundet Radius 100 Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS03-R_1600x200	160	20	65-85
5R01-AS03-R_1600x300	160	30	65-85
5R01-AS03-R_1600x400	160	40	65-85
5R01-AS03-R_1800x200	180	20	65-85
5R01-AS03-R_1800x300	180	30	65-85
5R01-AS03-R_1800x400	180	40	65-85

Besprechungssegment Anbau seitlich

Zargenverlängerung, 2 Rundrohrfüße EFB höhenverstellbar, Platte vorn leicht gerundet Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS03-S_1600x200	160	20	65-85
5R01-AS03-S_1600x300	160	30	65-85
5R01-AS03-S_1600x400	160	40	65-85
5R01-AS03-S_1800x200	180	20	65-85
5R01-AS03-S_1800x300	180	30	65-85
5R01-AS03-S_1800x400	180	40	65-85

Besprechungssegment Anbau rückseitig

Plattentragrahmen und Siso-Verbinder, 3 Rundrohrfüße, höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm
melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs

3 Rundrohrfüße



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS04-R_1600x600-200	160	60	65-85
5R01-AS04-R_1600x600-300	160	60	65-85
5R01-AS04-R_1800x600-200	180	60	65-85
5R01-AS04-R_1800x600-250	180	60	65-85
5R01-AS04-R_1800x600-300	180	60	65-85
5R01-AS04-R_2000x600-200	200	60	65-85
5R01-AS04-R_2000x600-250	200	60	65-85

Besprechungssegment Anbau seitlich

Plattentragrahmen und Siso-Verbinder, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Tischplatte 25 mm
melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer

3 Rundrohrfüße



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS04-S_1600x600-200	160	60	65-85
5R01-AS04-S_1600x600-300	160	60	65-85
5R01-AS04-S_1800x600-200	180	60	65-85
5R01-AS04-S_1800x600-250	180	60	65-85
5R01-AS04-S_1800x600-300	180	60	65-85
5R01-AS04-S_2000x600-200	200	60	65-85
5R01-AS04-S_2000x600-250	200	50	65-85

Besprechungssegment Anbau rückseitig

Plattentragenrahmen und Siso-Verbinder, 4 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Radius = Tiefe, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS05-R_1600x450	160	45	65-85
5R01-AS05-R_1600x500	160	50	65-85
5R01-AS05-R_1800x450	180	45	65-85
5R01-AS05-R_1800x500	180	50	65-85
5R01-AS05-R_1800x600	180	60	65-85

Besprechungssegment Anbau seitlich

Plattentragrahmen und Siso-Verbinder, 4 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Radius = Tiefe, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS05-S_1600x450	160	45	65-85
5R01-AS05-S_1600x500	160	50	65-85
5R01-AS05-S_1800x450	180	45	65-85
5R01-AS05-S_1800x500	180	50	65-85
5R01-AS05-S_1800x600	180	60	65-85

Besprechungssegment Anbau rückseitig

Plattentragrahmen, Sisoverbinder, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Ecken leicht gerundet Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung längs



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS06-R_1600x600-200	160	60	65-85
5R01-AS06-R_1600x600-300	160	60	65-85
5R01-AS06-R_1800x600-200	180	60	65-85
5R01-AS06-R_1800x600-250	180	60	65-85
5R01-AS06-R_1800x600-300	180	60	65-85
5R01-AS06-R_2000x600-200	200	60	65-85
5R01-AS06-R_2000x600-250	200	60	65-85

Besprechungssegment Anbau seitlich

Plattentragrahmen und Siso-Verbinder, 3 Rundrohrfüße höhenverstellbar, Ecken leicht gerundet Radius 100, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante, Maserung quer



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-AS06-S_1600x600-200	160	60	65-85
5R01-AS06-S_1600x600-300	160	60	65-85
5R01-AS06-S_1800x600-200	180	60	65-85
5R01-AS06-S_1800x600-250	180	60	65-85
5R01-AS06-S_1800x600-300	180	60	65-85
5R01-AS06-S_2000x600-200	200	60	65-85
5R01-AS06-S_2000x600-250	200	60	65-85

Tisch rund

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante



Bestellnummer	Durchmesser	Höhe
5R01-FR01-900	90	65-85
5R01-FR01-1000	100	65-85
5R01-FR01-1100	110	65-85
5R01-FR01-1200	120	65-85
5R01-FR01-1400	140	65-85
5R01-FR01-1600	160	65-85

Tisch oval

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Platte einteilig



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FR02-1600x800	160	80	65-85
5R01-FR02-1800x900	180	90	65-85
5R01-FR02-1600x1000	160	100	65-85
5R01-FR02-1800x1000	180	100	65-85
5R01-FR02-2000x1000	200	100	65-85
5R01-FR02-2400x1000	240	100	65-85
5R01-FR02-2600x1000	260	100	65-85

Tisch Bootsform

4-Fuß-Rundrohrgestell, höhenverstellbar, Plattentragrahmen, Tischplatte 25 mm melaminharzbeschichtet mit umlaufender ABS-Kante

Platte einteilig — Anschlußseiten 80 und 100 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB03_1400x1000-800	140	98	65-85
5R01-FB03_1600x1000-800	160	98	65-85
5R01-FB03_1800x1000-800	180	98	65-85
5R01-FB03_2000x1000-800	200	98	65-85
5R01-FB03_2000x1200-800	200	118	65-85
5R01-FB03_2200x1200-800	220	118	65-85
5R01-FB03_2400x1200-800	240	118	65-85
5R01-FB03_2000x1200-1000	200	118	65-85
5R01-FB03_2200x1200-1000	220	118	65-85
5R01-FB03_2400x1200-1000	240	118	65-85

Platte zweiteilig — Anschlußseiten 80 cm



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5R01-FB03Z_2800x1000-800	280	98	65-85
5R01-FB03Z_2800x1200-800	280	118	65-85
5R01-FB03Z_3600x1200-800	300	118	65-85

Tischblenden für alle Tische mit 4-Fuß-Rundrohrgestell und Kombiformtische KF01, Befestigung mittels Blendenhalter für Rundrohrfüße

Holzblenden — aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm

Bestellnummer	Breite	Höhe
5R01-BLHZ-800x500	62,3	50
5R01-BLHZ-1000x500	82,3	50
5R01-BLHZ-1200x500	102,3	50
5R01-BLHZ-1400x500	122,3	50
5R01-BLHZ-1600x500	142,3	50
5R01-BLHZ-1800x500	162,3	50
5R01-BLHZ-2000x500	182,3	50

Lochblechblenden — aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße rund 8 mm - Abstand 25 mm



Bestellnummer	Breite	Höhe
5R01-BLLB02-800x500	62,3	50
5R01-BLLB02-1000x500	82,3	50
5R01-BLLB02-1200x500	102,3	50
5R01-BLLB02-1400x500	122,3	50
5R01-BLLB02-1600x500	142,3	50
5R01-BLLB02-1800x500	162,3	50
5R01-BLLB02-2000x500	182,3	50

Lochblechblenden — aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße rund 30 mm - Abstand 100 mm



Bestellnummer	Breite	Höhe
5R01-BLLB03-800x500	62,3	50
5R01-BLLB03-1000x500	82,3	50
5R01-BLLB03-1200x500	102,3	50
5R01-BLLB03-1400x500	122,3	50
5R01-BLLB03-1600x500	142,3	50
5R01-BLLB03-1800x500	162,3	50
5R01-BL-LB03-2000	182,3	50

Lochblechblenden — aus Lochblech, Stärke 2 mm, Lochgröße eckig 8x8 mm - Abstand 25 mm



Bestellnummer	Breite	Höhe
5R01-BLLB04-800x500	62,3	50
5R01-BLLB04-1000x500	82,3	50
5R01-BLLB04-1200x500	102,3	50
5R01-BLLB04-1400x500	122,3	50
5R01-BLLB04-1600x500	142,3	50
5R01-BLLB04-1800x500	162,3	50
5R01-BLLB04-2000x500	182,3	50

Tischblenden für Winkeltische FW01-FW04, Befestigung mittels Blendenhalter für Rundrohrfüße

Holzblenden aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm

Bestellnummer	Breite	Höhe
5R01-BLHZ-FW-800x500	65	50
5R01-BLHZ-FW-1000x500	85	50
5R01-BLHZ-FW-1200x500	105	50
5R01-BLHZ-FW-1400x500	125	50
5R01-BLHZ-FW-1600x500	145	50
5R01-BLHZ-FW-1800x500	165	50

Holzblenden aus Spanplatte mit umlaufender ABS-Kante, Stärke 16 mm

Bestellnummer	Breite	Höhe
5R01-BLHZ-CP-1200x500	85	50
5R01-BLHZ-CP-1400x500	125	50

weitere Blenden Lochblechblenden für Winkeltische FW01-FW04 und Cockpittische CP01-CP02 auf Anfrage

Kabelauslassdosen

Standard

ohne Angaben 1xEDL = mittig montiert, 2xEDL = 20 cm von und links und rechts und 8 cm von hinten an der hinteren Plattenseite montiert, freier Durchlass 52 / 72 mm, im Werk montiert oder zur nachträglichen Montage inkl. Bohrung (.....-M)

Bestellnummer	Durchmesser	Höhe
EDL-60	6	2,8
EDL-60-M	6	2,8
EDL-80	8	2,8
EDL-80-M	8	2,8

Kabelkanal

einseitig abklappbar, aus Metall, inkl. Halterung



Bestellnummer	Breite
5-KA-800	63
5-KA-1000	83
5-KA-1200	103
5-KA-1400	123
5-KA-1600	143
5-KA-1800	163
5-KA-2000	183

Weichlippen

2 cm aufbauend mit geraden Endstücken

Bestellnummer	Breite
5069WL	80
5068WL	100
5061WL	120
5062WL	140
5063WL	160
5064WL	180
5065WL	200

Sonstiges



Bestellnummer

5000LVB
Linearverbinder paarweise

5000ZVL
Zargenverlängerung paarweise

E738029
Siso-Verbinder

E738010
Verstellfuß
höhenverstellbar um 20 cm

5R01-EFB
Anschraubfuß mit Befestigungsplatte
Rundfuß höhenverstellbar

5Q11-EFB
Anschraubfuß mit Befestigungsplatte
Quadratfuß höhenverstellbar

E872036
Befestigungsplatte
zum Zurücksetzen eines Fußes

Steckdosen

ohne Zuleitung

mit Halterung, Befestigung im Kabelkanal oder an Tischplatte, anreihbar
VDE-gerecht montiert, Farbe: schwarz

Bestellnummer
5ESD2
2fach-Steckdose
5ESD3
3fach-Steckdose
5ESD4
4fach-Steckdose

mit 3.0 m Zuleitung

mit Halterung, Befestigung im Kabelkanal oder an Tischplatte, anreihbar
VDE-gerecht montiert, Farbe: schwarz

Bestellnummer
5ESD3-3M
3fach-Steckdose
5ESD4-3M
4fach-Steckdose (2x2)

Zuleitung

verschiedene Längen, Verbindung zur Steckdose, Farbe: schwarz

Bestellnummer	Länge
EZL-3.0M	300
EZL-4.0M	400
EZL-5.0M	500

Verbindungsleitung

verschiedene Längen, Verbindung zweier Verteilerdosen mittels Kabel, Farbe: schwarz

Bestellnummer	Länge
EVL-0.5M	50
EVL-1.0M	100
EVL-2.0M	200

Netbox

Flip Top

eingebaut in Tischplatte, Position frei wählbar, inkl. Anschlußkabel 3.0 m

Bestellnummer
ESD-A-S2N1
2x Schuko D, schwarz 1x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D
ESD-A-S2N2
2x Schuko D, schwarz 2x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D
ESD-A-S3N3
3x Schuko D, schwarz 3x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D
ESD-A-S3N3V1
3x Schuko D, schwarz 3x RJ45 Kat.6 geschirmt Class D 1x VGA mit Kabel

weitere Konfigurationen
auf Anfrage

CPU-Halter

mit Gurt — Gurthalterung, links oder rechts am Tragrahmen montiert



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5CH-GU00 mit verstellbaren Winkel-schienen Breite einstellbar 80-220 mm Höhe variabel innen montierbar	27	28	55
5CH-GU01 innen/außen montierbar	27	28	30



mit Gurt und Tragfläche — Gurthalterung, links oder rechts am Tragrahmen montiert



Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
5CH-GU02_530 mit unterer Auflage Breite variabel maximale Rechnerhöhe 53 cm innen/außen montierbar	27	28	55

CPU-Halter

Lochblech — verschiedene Ausführungen, links oder rechts montiert

	Bestellnummer	Breite	Tiefe	Höhe
	**5CH-LB01-55** Lochblech Löcher rund 40 mm - Abstand 100 mm	23	53	55
	**5CH-LB02-55** Lochblech Löcher rund 8 mm - Abstand 25 mm	23	53	55
	**5CH-LB04-55** Lochblech Löcher eckig 8x8 mm-Abstand 25 mm	23	53	55

Plattenformen Tische



Rechtecktisch



FB01 Bogentisch



FB02 Bogentisch



FB03 Bogentisch



FB04 Bogentisch



FB05 Bogentisch



CP01 Cockpittisch



CP02 Cockpittisch



FB06 Freiformtisch

FB16 Freiformtisch



FB07 Freiformtisch



FB08 Freiformtisch



FW02 Freiformtisch (Winkel spitz)
FW01 Freiformtisch (Winkel abgerundet)



FW04 Freiformtisch (Winkel spitz)
FW03 Freiformtisch (Winkel abgerundet)



KF01 Kombiformtisch



KF02 Kombiformtisch

alle Ansichten von oben — Maserungsverlauf — Tischformen links — Tischformen rechts

Plattenformen Anbausegmente (AS)



AS01-B-T (T=B/2)



AS02-B-T (T<B/2)

AS03-B-T (R=100)



AS04-B-T-A



AS05-B-T (T=R; B>2R)



AS06-B-T-A

Übersicht Plattenformen
Winkelplatten und Segmente SR

W
Winkelplatte
dreieckig





SR01

WP01
Winkelplatte
quadratisch





SR03

WP03
Winkelplatte
quadratisch





SR09

WP04
Winkelplatte
trapezförmig





SR21_120

WP05
Winkelplatte
trapezförmig





SR21_135

Farbschlüssel

Dekore	Farbkürzel
Anthrazit	A
Bergahorn	AN
Ahorn Hell	ANH
Königsahorn	ANK
Ahorn Dunkel	AD
Aluminium	AL
Buche	BU
Buche Natur	BUN
Weißbuche	WBU
Basalt	BT
Eiche Hell	EHE
Eiche gekalkt	EG
Lichtgrau	L
Kirsche Edel	KE
Petrolgrau	PG
Saharabeige	S
Warmweiß	WW
Weißgrau	WG

Gestellfarben	Farbkürzel	
Aluminium	AL	RAL 9006
Anthrazit	A	RAL 7016
Brasilbraun	B	RAL 8014
Graualuminium	GAL	RAL 9007
Korallrot	K	RAL 3020
Lichtgrau	L	RAL 7035
Patinagrün	P	RAL 6000
Quarzgrau	Q	RAL 7039
Reinweiß	WS	RAL 9010
Saharabeige	S	RAL 1013
Schiefergrau	SG	RAL 7015
Schwarz	SW	RAL 9005
Taubengrau	T	RAL 7001
Verkehrsweiß	WV	RAL 9016
Weißgrau	WG	RAL 9002
Blau Feinstruktur	BLF	RAL 5003
Lichtgrau Feinstruktur	LF	RAL 7035
Aluminiumfarben Feinstruktur	ALF	RAL 9006
Anthrazitgrau Feinstruktur	AF	RAL 7016
Schwarz Feinstruktur	SWF	RAL 9005

Sonderdekore und Sondergestellfarben auf Anfrage - Farbänderungen unter Vorbehalt



Tischkombination
bestehend aus:
3x Cockpittisch CP02 120°
4x Beistellcontainer
1x Schiebetürenschrank



RöschOffice
Bürosysteme EB GmbH
Hartmannstraße 1
04838 Eilenburg

Telefon 03423 666-200
Telefax 03423 666-333
www.roesch-office.de
verkauf@roesch-office.de

Stand: 01/2026